



Bezpečnostní list ES

Dle Směrnice č. 91/155/EHS

ROTEST Lecksuchspray (Sprej na vyhledávání netěsností)

Strana 2 až 4

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7
65779 Kelkheim

Tel.: + 49 (0) 6195 – 800 1
Fax: + 49 (0) 6195 – 7 44 22

Mail: zentrale@rothenberger.com
www.rothenberger.com



Bezpečnostní list ES Dle Směrnice č. 91/155/EHS	Datum vypracování: 01.01.2006	
	Přepracováno dne: 19.12.2006	
	Datum tisku: 13.02.2007	
	Výr. č.: 06.5000	ROTEST Lecksuchspray

1. Označení látky resp. přípravku a firmy

Obchodní název: **ROTEST Lecksuchspray (Sprej na vyhledávání netěsností)**
Firma: **ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH**
Industriestr. 7
65779 Kelkheim
Tel.: + 49 (0) 6195 – 800 1

2. Složení, informace o složkách

Obsažené chemické látky

Označení	CAS č.	Symbol	R věty	Obsah
Amoniak	1336-21-6	C, N	R34-50	< 0,1 %
Kathon	55965-84-9	T, N	R23/24/25-34-43-50/53	< 0,0015 %
Dusík	7727-37-9			< 1 %

3. Možná rizika

Žádná

4. Opatření pro poskytování první pomoci

Při vdechnutí: žádné
Při kontaktu s pokožkou: žádné
Při kontaktu s okem: důkladně propláchněte vodou nebo očním vymývacím roztokem. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: důkladně vypláchněte ústa
Pokyny pro lékaře: žádné

5. Opatření pro zdolávání požáru

Vhodné hasicí prostředky: výrobek samotný nehoří; opatření pro hašení ohně přizpůsobte okolí.
Nevhodné hasicí prostředky: žádné
Zvláštní ohrožení přípravkem, produkty jeho spalování apod.: žádné
Speciální ochranné vybavení při zdolávání požáru: nevdechujte plyny vznikající při výbuchu nebo požáru.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Žádná



Bezpečnostní list ES Dle Směrnice č. 91/155/EHS	Datum vypracování: 01.01.2006 Přepřacováno dne: 19.12.2006 Datum tisku: 13.02.2007	 ROTEST Lecksuchspray
	Výr. č.: 06.5000	

7. Manipulace a skladování

Manipulace:	odpadá
Skladování:	nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Ani po spotřebování neotvírejte násilím a nevhazujte do ohně.

8. Omezení a sledování expozice / osobní ochranné pomůcky

Další pokyny ke konstrukci technických zařízení: viz bod 7, žádná další opatření nejsou nutná.

Složky s přípustnými hraničními hodnotami ve vzduchu na pracovišti:

Označení	CAS č.	Hraniční hodnoty
Amoniak	7664-41-7	MAK: 35 mg/m ³
Kathon	55965-84-9	MAK: 0,05 mg/m ³

Osobní ochranné pomůcky: odpadá

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství:	aerosol
Barva:	bez barvy
Zápach:	slabě po amoniaku
Hustota (mg/ml):	0,8 – 1,0
Rozpustnost ve vodě:	rozpustný
pH hodnota:	6,5 – 8,5
Bod vzplanutí, °C:	neurčeno
Viskozita, v s (ISO 2431, 6 mm tryska):	neurčeno
Tlak par při 50 °C, kPa:	neurčeno
Zápalná teplota, °C:	neurčeno
Hodnoty exploze:	neurčeno
VOC, g/l:	neurčeno

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, kterým je nutné zabránit: nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Ani po spotřebování neotvírejte násilím a nevhazujte do ohně

Látky, kterým je nutné zabránit:: -

Nebezpečné reakce, nebezpečné produkty rozkladu: -

11. Údaje týkající se toxikologie

Hodnocení bylo provedeno na základě výpočtové metody Směrnice č. 1999/45/EHS o přípravkách. Přesné parametry nejsou k dispozici.



Bezpečnostní list ES Dle Směrnice č. 91/155/EHS	Datum vypracování: 01.01.2006 Přepracováno dne: 19.12.2006 Datum tisku: 13.02.2007	 ROTEST Lecksuchspray
	Výr. č.: 06.5000	

12. Údaje týkající se životního prostředí

Hodnocení bylo provedeno na základě výpočtové metody Směrnice č. 1999/45/EHS o přípravkách. Přesné parametry nejsou k dispozici.

13. Pokyny pro likvidaci

Produkt: -

Obaly: zcela vyprázdněné obaly odevzdejte k recyklaci (při dodržování místně platných úředních předpisů odveďte do zařízení na úpravu chemických/fyzikálních látek)

EWC: (16 05 05 – Plyny v tlakových nádobách, které nespadají pod 16 05 04)

14. Údaje týkající se přepravy

	<u>ADR/RID</u>	<u>IMDG kód</u>	<u>IATA-DGR</u>
UN číslo:	1950	1950	1950
Označení přepravované látky:	tlaková plynová balení	Aerosols, non flammable	Aerosols, non flammable
Třída (sekundární nebezpečí):	2	2.2	2.2
Námořní znečištění:	-	-	-
Kód:	5A	-	-
Obalová skupina:	-	-	-

15. Právní předpisy

Symbody nebezpečí: -

R věty: -

S věty: -

Speciální značení některých přípravků: nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Ani po spotřebování neotvírejte násilím a nevhazujte do ohně. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Omezení při práci: -

Třída ohrožení vod: -

16. Ostatní údaje

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu našich znalostí. Tento bezpečnostní list má poskytovat pokyny pro bezpečnou manipulaci s produktem. Tyto informace nejsou zárukou vlastností produktu v právním smyslu.

